







DOUILLES POUR TUBE FLUORESCENT Ø16-26-38MM

Code	00008660	
Type Culot	G5	
Désignation	Douilles pour fluo Ø 16mm. Borne à insert 0,5-1mm ²	
Fixation	Pied de fixation avec encoche pour vis M3	
U.C.	1	
Code	00009686	
Type Culot	G5	
Désignation	Douilles ronde volante pour tube fluo Ø 16mm	
Fixation	Montage direct sur broche du tube fluo qui doit être soutenu par des supports, borne doubles à insert 0,5-1mm ²	
U.C.	1	
Code	00001685 (sans compensation de longueur) 00001690 (avec compensation de longueur)	
Type Culot	G13	
Désignation	Douilles pour fluo Ø 26 & 38mm avec grand rotor en PBT/support-guide des broches. Bornes doubles à insert 0,5-1mm ² (101.690 avec compensation de longueur)	
Fixation	Clips à l'arrière	
U.C.	1	
Code	00001716	
Type Culot	G13+PORTE STARTER	
Désignation	Douille pour tube fluo Ø 26 & 38 EP 13 mm avec grand rotor en PBT/support – guide des broches. Bornes doubles à insert 0.5-1mm ² (101.716 avec compensation de longueur)	
Fixation	Clips à l'arrière	
U.C.	1	
Code	00001773	
Type Culot	G13 + PORTE STARTER	
Désignation	Douille pour tube fluo Ø 26 & 38 EP 9,5 mm avec grand rotor en PBT/support – guide des broches. Bornes doubles à insert 0.5-1mm ² (101.773 avec compensation de longueur)	
Fixation	Clips à l'arrière	
U.C.	1	
Code	00001712	
Type Culot	G13 + PORTE STARTER	
Désignation	Douille pour tube fluo Ø 26 & 38 avec grand rotor en PBT/support – guide des broches. Borne double à insert 0.5-1mm ² + porte starter.	
Fixation	Clips à l'arrière	
U.C.	1	
Code	00001784	
Type Culot	G13	
Désignation	Douille ronde volante pour tube Ø26, montage direct sur broche du tube fluo qui doit être soutenu par des supports / Bornes doubles à insert 0.5-1mm ²	
Fixation	Trous de passage pour vis M3	
U.C.	1	





Code	00001785	
Type Culot	G13 + PORTE STARTER	
Désignation	Douille ronde volante pour tube Ø26mm + porte starter montage direct sur broche du tube fluo qui doit être soutenu par des supports / Bornes doubles à insert 0.5-1mm ²	
Fixation	Trous de passage pour vis M3	
U.C.	1	
Code	00000593	
Type Culot	G13 + PORTE STARTER	
Désignation	Douille pour tube fluo diam. 26 & 38 mm, grande hauteur de foyer 31mm sans ergot / bornes doubles à insert 0.5-1mm ²	
Fixation	Nez de fixation latéraux	
U.C.	1	
Code	00000598	
Type Culot	G13 + PORTE STARTER	
Désignation	Douille pour tube fluo Ø 26 & 38 mm, grande hauteur de foyer 31mm sans ergot / Bornes doubles à insert 0.5-1mm ² + porte starter	
Fixation	Nez de fixation latéraux	
U.C.	1	
Code	00000562	
Type Culot	G13	
Désignation	Douille pour tube fluo Ø 26 mm, petite hauteur de foyer 22.5mm / Bornes doubles à insert 0.5-1mm ²	
Fixation	Nez de fixation latéraux	
U.C.	1	
Code	00000575	
Type Culot	G13 + PORTE STARTER	
Désignation	Douille pour tube fluo Ø26 mm, petite hauteur de foyer 22.5mm / Bornes doubles à insert 0.5-1mm ²	
Fixation	Nez de fixation latéraux	
U.C.	1	
Code	00001789 (Avec compensation de longueur) 00001787 (Sans compensation de longueur)	
Type Culot	G13	
Désignation	Douille ronde pour tube fluo Ø 26 & 38 mm, bornes à visser 0.5-1mm ² , avec compensateur de longueur	
Fixation	Trous de passage pour vis M3	
U.C.	1	

Pour tout autre modèle, merci de nous faire part de votre demande à contact@rib-sa.fr

Code	0000069	
Désignation	Porte starter. Borne à insert 0,5-1mm ²	
Fixation	Trous de passage pour vis M3	
U.C.	1	
Code	00009785	
Désignation	Porte starter. Borne à insert 0,5-1mm ² avec téton central	
Fixation	Clips à l'avant et à l'arrière	
U.C.	1	
Code	0000442 / 0000444	
Désignation	Lyre métallique. Support pour tube fluo Ø 26mm (100.442)	
Fixation	Trous de passage pour vis M4	
U.C.	1	
Code	00009685	
Désignation	Lyre métallique. Support pour tube fluo Ø 16mm	
Fixation	Trous de passage pour vis M3,5	
U.C.	1	

Pour tout autre modèle, merci de nous faire part de votre demande à contact@rib-sa.fr

DOUILLES POUR LAMPE FLUO COMPACTE

Code	22121403	
Type Culot	G123	
Désignation	Douille pour lampe fluo 2 PINS 5/7/9 et 11w bornes doubles à insert 0,5-1mm ²	
Fixation	Trous de passage pour vis M4	
U.C.	1	
Code	00001314	
Type Culot	G23	
Désignation	Douille pour lampe fluo 2 PINS 5/7/9 et 11w bornes doubles à insert 0,5-1mm ²	
Fixation	Trous de passage pour vis M4	
U.C.	1	
Code	00022451	
Type Culot	2G7	
Désignation	Douille pour lampe fluo 4 PINS, bornes double à insert 0,5-1mm ² (circuit lampe) bornes double à insert 0,5-1mm ² (circuit starter)	
Fixation	Trous de passage pour vis M4	
U.C.	1	
Code	00012441	
Type Culot	G11	
Désignation	Douille pour lampe fluo 4 PINS, bornes doubles à insert 0,5-1mm ² (circuit lampe), bornes doubles à insert 0,5-1mm ² (circuit starter)	
Fixation	Trous de fixation en dessus pour vis M4. Trous de fixation à l'arrière pour vis taraudeuses. Trous de passage pour vis M3	
U.C.	1	






Pour tout autre modèle, merci de nous faire part de votre demande à contact@rib-sa.fr

DOUILLES POUR LAMPE FLUO COMPACTE

Code	00008556	
Type Culot	G24q1	
Désignation	Douille pour lampe fluo 4 PINS, 10 & 13w, bornes doubles à insert 0.5-1mm ² (circuit lampe), bornes doubles à insert 0.5-1mm ² (circuit starter)	
Fixation	Trous de fixation en dessus pour vis taraudeuses. Trous ovale en dessous pour vis M4. Trous de passage à l'avant pour vis M3	
U.C.	1	
Code	00008557	
Type Culot	G24q2	
Désignation	Douille pour lampe fluo 4 PINS, bornes doubles à insert 0.5-1mm ² (circuit lampe), bornes doubles à insert 0.5-1mm ² (circuit starter)	
Fixation	Trous de fixation en dessus pour vis taraudeuses. Trous ovale en dessous pour vis M4. Trous à l'arrière pour vis.	
U.C.	1	
Code	00008558	
Type Culot	G24q3	
Désignation	Douille pour lampe fluo 4 PINS, bornes doubles à insert 0.5-1mm ² (circuit lampe), bornes doubles à insert 0.5-1mm ² (circuit starter)	
Fixation	Trous de fixation en dessus pour vis taraudeuses. Trous ovales en dessous pour vis M4. Trous de passage à l'avant pour vis M3	
U.C.	1	
Code	00008559	
Type Culot	G24q4	
Désignation	Douille pour lampe fluo 4 PINS, bornes doubles à insert 0.5-1mm ² (circuit lampe), bornes doubles à insert 0.5-1mm ² (circuit starter)	
Fixation	Trous de fixation en dessus pour vis M4. Trous de fixation à l'arrière pour vis taraudeuses. Trous de passage pour vis M3.	
U.C.	1	
Code	00008552	
Type Culot	G24d1	
Désignation	Douille pour lampe fluo 2 PINS 8/10 & 13 W, bornes doubles à insert 0.5-1mm ²	
Fixation	Trous de fixation en dessus pour vis taraudeuses. Trous ovales en dessous pour vis M4. Trous à l'arrière pour vis taraudeuses. Trous de passage à l'avant pour vis M3.	
U.C.	1	
Code	00008553	
Type Culot	G1	
Désignation	Douille pour lampe fluo 2 PINS 18 W bornes doubles à insert, 0.5-1mm ²	
Fixation	Trous de fixation en dessus pour vis taraudeuses. Trous ovales en dessous pour vis M4. Trous à l'arrière pour vis taraudeuses. Trous de passage à l'avant pour vis M3.	
U.C.	1	

Code	0221622	
Type Culot	G11	
Désignation	Douille pour lampe fluo 4 PINS, bornes doubles à insert 0.5-1mm ² (circuit lampe), bornes doubles à insert 0.5-1mm ² (circuit starter)	
Fixation	Trous de fixation en dessus pour vis M4. Trous de fixation à l'arrière pour vis taraudeuses. Trous de passage pour vis M3	
U.C.	1	
Code	00008554	
Type Culot	G124d3	
Désignation	Douille pour lampe fluo 4 PINS, bornes doubles à insert 0.5-1mm ² (circuit lampe), bornes doubles à insert 0.5-1mm ² (circuit starter)	
Fixation	Trous de fixation en dessus pour vis M4. Trous de fixation à l'arrière pour vis taraudeuses. Trous de passage pour vis M3	
U.C.	1	
Code	04617184	
Type Culot	GR10q	
Désignation	Douille pour tube fluo avec fils. Longueur de fils 300 mm	
U.C.	1	
Douille EDISON		
Code	00002637	
Type Culot	E27	
Désignation	Porcelaine, bornes à visser 0.5-2.5mm ² avec frein de lampe. Utilisation éclairage public	
Fixation	Trou ovales pour vis M4	
U.C.	1	
Code	00002593	
Type Culot	E27	
Désignation	Porcelaine, bornes à visser 0.5-2.5mm ² avec frein de lampe. Utilisation éclairage public	
Fixation	Trous de fixation en dessus pour vis M4. Trous de fixation à l'arrière pour vis taraudeuses. Trous de passage pour vis M3	
U.C.	1	
Douille EDISON E40		
Code	00008375	
Type Culot	E40	
Désignation	Porcelaine, bornes à visser 1.5-4mm ² avec frein de lampe. Utilisation éclairage public	
Fixation	Trous ovales pour vis M5 + traverse de fixation	
U.C.	1	

Pour tout autre modèle, merci de nous faire part de votre demande à contact@rib-sa.fr

Code	0000939	
Type Culot	G4/G5,3/GX5,3/G6,35/GY6,35	
Désignation	Ronde + 140 mm fil téflon (autre longueur sur demande avec plus value)	
Fixation	Trous de passage pour vis M3	
U.C.	1	
Code	0000662	
Type Culot	G6,35/GY6,35/GZ6,35	
Désignation	Carré + 140 mm Fil téflon	
Fixation	Trous de passage pour vis M3	
U.C.	1	
Code	00009547	
Type Culot	G4/G5,3/GX5,3/G6,35/GY6,	
Désignation	Ronde + Borne s à insert pour fils multi brins. Avec cosse terminale Ø1,8 mm maxi	
Fixation	Trous de passage pour vis M4	
U.C.	1	
Code	00006547	
Type Culot	GU5,3	
Désignation	Ronde + 140 mm de fil téflon + ressort acier. Inox de maintien de la lampe	
Fixation	Trous de passage pour vis M3	
U.C.	1	
Code	0000533	
Type Culot	GX5,3	
Désignation	Carré + 140 mm fil téflon	
Fixation	Trous de passage pour vis M3	
U.C.	1	

Pour tout autre modèle, merci de nous faire part de votre demande à contact@rib-sa.fr



DOUILLES HALOGENES TENSION RESEAU

Code	00007192	
Type Culot	R7S	
Désignation	Céramique + étrier pour lampe longueur 118 + 200 mm de fil maxi 250°C	
Fixation	Trous ovales pour vis M4	
U.C.	1	
Code	00007214	
Type Culot	R7S	
Désignation	Céramique + étrier pour lampe longueur 78 + 150 mm fil maxi 250°C	
Fixation	Trous ovale pour vis M4	
U.C.	1	
U.C.	1	



DOUILLES POUR LAMPE HALOGENE ET LED

Code	0000710	
Type Culot	R7S	
Désignation	Alu Ø18 mm + 300 mm de fil maxi 250°C	
Fixation	Collerette de fixation, trous de passage pour vis M3	
U.C.	1	
Code	08127113	
Type Culot	G9	
Désignation	Ronde + bornes double à connexion automatique pour câbles rigide ou souple de 0,5 – 1 mm ²	
Fixation	Trous de passage pour vis M3	
U.C.	1	
Code	00008979	
Type Culot	GU10/GZ10	
Désignation	Ronde + bornes double à insert pour conducteur à fil 0,5 – 1 mm ²	
Fixation	Trous de passage pour vis M3	
U.C.	1	
Code	00022626	
Type Culot	GU10/GZ10	
Désignation	Ronde + bornes double à insert pour conducteur à fils 0,5 – 1 mm ²	
Fixation	Trous de passage pour vis M3	
U.C.	1	

Pour tout autre modèle, merci de nous faire part de votre demande à contact@rib-sa.fr