



FICHE TECHNIQUE

Nantes

Projecteur LED DALI

Caractéristiques :

- **Diffuseur** : Verre trempé transparent (VT-T)
- **Corps** : Aluminium injecté sous pression (AL-iap)
- **Résistance** prise au vent : 0.168m2
- **Contre surtensions** : Overstorm 3 niveaux

Plusieurs optiques disponibles :


- Ulor : 0%
- Températures de couleur : 730, 740
- Température sur demande : PCA, 822, 827, 830, 840
- IRC : >70 / (>80 sur demande)
- **Dimmable DALI**



Compatibilité connectivité : Zhaga Book 18 / Nema 7 (sur demande) RAL 9007 (autres couleurs sur demande).

Disponible en Tunable White et RGBW

Dimensions :





FICHE
TECHNIQUE

Nantes

Projecteur LED DALI

Caractéristiques techniques	
Tension (V)	220-240Vac
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	0.98
Température de fonctionnement	-30°C à 50°C
Durée de vie	>100 000h
Protection contre les chocs	Classe I / (Classe II sur demande)
Luminaire	IK09
Groupe optique	IK10

Fixation sur mât 60mm :



Pare-Flux :



Fixation au plafond :





FICHE
TECHNIQUE

Nantes

Projecteur LED DALI

Modèle	Ref 3000K	Ref 4000K	Puissance (W)	Flux (lm)	Optique
Nantes	1055754540	1055198780	35W	6 511 / 6 270lm	Symétrique
	1055754610	1055198470	51W	9 039 / 8 704lm	
	1055754850	1055198920	73W	12 182 / 11 730lm	
	1055754780	1055199150	110W	16 377 / 15 770lm	
Nantes L	1055755080	1055200270	130W	21 714 / 20 910lm	
	1055755150	1055200340	189W	28 558 / 27 500lm	
Nantes XL	1055755390	1055200650	201W	33 335 / 32 100lm	
	1055666810	1055200720	304W	44 550 / 42 900lm	

Modèle	Référence	Description
Nantes	1055157880	Visière
	1056093190	Accessoire Road RAL 9007T
	1055938610	Accessoire Zenit RAL 9007T
Nantes L	1055158180	Visière L
	1056093260	Accessoire Road L RAL 9007T
	1055938610	Accessoire Zenit L RAL 9007T
Nantes XL	1055158320	Visière XL
	1056093330	Accessoire Road XL RAL 9007T
	1055938610	Accessoire Zenit XL RAL 9007T

Visière :



Road :



Zenit :

